

hello



**VOL PRO**

VOLETS BATTANTS ALUMINIUM

## Qui est VOLPRO ?



**Le volet battant contribue depuis des siècles à embellir et protéger nos maisons. Il est un pur produit de notre tradition architecturale, culturelle.**

Chacun d'entre nous s'est arrêté un jour au bord d'une route, pour admirer une belle maison, son architecture, ses matériaux et l'harmonie de ses couleurs. C'est cette richesse là, celle de la qualité de vie, qui guide nos choix de fabricant. Nous vous proposons une gamme de volets créée pour contribuer à embellir durablement votre patrimoine et par-delà, notre patrimoine commun.

**VOLPRO**



### LE SAVOIR-FAIRE

Situé au cœur du Sundgau, en Alsace, depuis 1993, VOLPRO est une entreprise à taille humaine, qui se consacre entièrement à la conception et à la fabrication de volets en aluminium. L'entreprise s'est donnée les moyens de répondre à toutes vos exigences avec un atelier de fabrication, des équipements de haute précision, une équipe de professionnels expérimentés.



## Le concept VOLPRO

**Volpro a choisi d'assembler ses volets après laquage, ce qui présente plusieurs avantages qui font la différence :**

- **Finition soignée** dans tous les assemblages
- Laquage **au-delà des parties apparentes**
- Possibilité de fabrication en **bi-couleur**
- **La conception modulaire des éléments constituant un volet Volpro permet toute intervention ultérieure.** Entièrement démontables, nos volets permettent un remplacement aisé d'éléments endommagés suite à un choc ou une dégradation



**VOL PRO**



### UNE DOUBLE GARANTIE 20 ANS

Grâce à son savoir-faire performant, Volpro garantit ses produits pendant 20 ans contre tout vice provenant d'un défaut de fabrication. De plus, Volpro certifie l'accrochage de son laquage et vous fait bénéficier de cette garantie exclusive « laquage » de 20 ans.


## L'aluminium, MATÉRIAU IRREMPLAÇABLE

100% RECYCLABLE

**Très largement utilisé dans tous les domaines du bâtiment et de l'industrie, reconnu depuis plus d'un siècle pour sa grande fiabilité, l'aluminium s'est progressivement imposé en matériau irremplaçable, lorsqu'on veut associer la solidité au caractère sans entretien d'un produit soumis aux intempéries.**

En misant sur un matériau écologique parfaitement stable et recyclable à l'infini avec un minimum d'énergie, Volpro s'inscrit dans une démarche durable et éco-responsable.

**Le volet Volpro répond aux exigences des labels QualiLaquage et QualiMarine avec uniquement des teintes en haute durabilité (poudres classe 2), garanties d'adhérence et de résistance de la laque en exposition extérieure et de sa tenue dans le temps.**



## La technologie DE LA PEINTURE EN POUDRE

Les peintures en poudre sont des revêtements sans solvant composés de différents pigments, résines et additifs spéciaux.

Elles répondent aux exigences les plus ardues et peuvent s'adapter aux demandes fonctionnelles et décoratives les plus variées et leur utilisation ne provoque pas de pollution de l'air, de la terre ou des nappes phréatiques. Le laquage se fait dans notre usine CETAL, mêmes exigences, offre illimitée, zéro rejet sur site grâce à la chaîne de laquage automatisée.



### LE LABEL QUALILAQUAGE

Les profils sont thermolaqués sous "label QUALILAQUAGE", c'est-à-dire que plusieurs traitements normalisés précèdent le laquage (dégraissant, rinçages, dérochant, rinçages, conversions sans chrome et rinçage). Ces étapes, préalables au poudrage et à la cuisson, sont une garantie irremplaçable de longévité.



### LE LABEL QUALIMARINE



La qualité des profilés, le traitement de surface renforcé, contribuent à une excellente tenue à long terme aux intempéries et à la corrosion dans toutes les conditions atmosphériques et tous les environnements.



PLUS DE 400  
**COLORIS**

### LE NUANCIER


En plus des 20 teintes standard, vous avez la possibilité (en option) de choisir parmi toutes les autres teintes d'architecture extérieure, toutes en haute durabilité Qualicoat classe 2. Nous avons également sélectionné des teintes "décor bois" en chêne foncé ou chêne doré. Bi-couleur possible.

			
5014 STRUCTURÉ C2	5013 STRUCTURÉ C2	6009 STRUCTURÉ C2	6005 STRUCTURÉ C2
			
6021 STRUCTURÉ C2	1015 STRUCTURÉ C2	9016 STRUCTURÉ C2	9006 STRUCTURÉ C2
			
9007 STRUCTURÉ C2	7016 STRUCTURÉ C2	NOIR 2100 SABLÉ C2	9005 STRUCTURÉ C2
			
1247 STRUCTURÉ C2	8017 STRUCTURÉ C2	MARS SABLÉ C2	3004 STRUCTURÉ C2
			
7006 STRUCTURÉ C2	VERT 2100 SABLÉ C2	AMBRE SABLÉ C2	ORDOS SABLÉ C2

Les couleurs sont représentées à titre d'indication (couleurs non contractuelles). Autres teintes RAL sur demande.



## DÉCOUVREZ NOS VOLETS



8  
LES TRADITIONNELS  
LES PERSIENNES  
LES PANNEAUX  
LES MIXTES  
LES ISOLANTS

## SOYEZ ORIGINAL



26  
LES MOTIFS  
LES FORMES

## CHOISISSEZ LES FINITIONS



32

*D'INSPIRATION TRADITIONNELLE OU MODERNE,  
AJOURÉS OU OCCULTANTS, NOS VOLETS SE  
DÉCLINENT SELON VOS DÉSIRES POUR S'INTÉGRER  
PARFAITEMENT À VOTRE FAÇADE TOUT EN LUI  
APPORTANT UNE INDISPENSABLE VALORISATION.*

**DÉCOUVREZ**  
*nos volets*





Les volets Volpro allient style, raffinement, mais aussi robustesse. Nos volets traditionnels à capotage périphérique sont l'expression de la tendance intemporelle du bois.

# LES TRADITIONNELS

## L'ASPECT D'ANTAN

TRADITION N°1



Barres seules

TRADITION N°2



Barres et écharpes



TRADITION N°3



Découpe cintrée

TRADITION N°4



Découpe droite



Penture droite à riveter

**ATTENTION**  
Volet non isolant. Sur ce type de volets, impossibilité d'adaptation aux pentures TRIALYS® et Battue à Fonction Intégrée (voir pages 34 et 36)

# LES PERSIENNES

UN PEU, BEAUCOUP,  
PASSIONNÉMENT


*Nos persiennes, esthétiques et raffinées, s'adaptent à toutes les situations. Outre votre intimité, elles préservent aussi votre qualité de vie et favorisent un sommeil réparateur.*

Discrètes, nos persiennes réduisent avec charme la lumière, de la pénombre à l'obscurité totale pour les plus occultants.


Selon vos envies de lumière et de chaleur, selon le moment de la journée, soyez libre de choisir parmi toutes nos solutions sur mesure.

**VOL PRO**


## LAMES À LA FRANÇAISE




## LAMES AMÉRICAINES




## LAMES LARGES




## LAMES JOINTIVES



## LAMES JOINTIVES LARGES



## LAMES ORIENTABLES



DÉCOUVREZ NOS VOLETS

[www.volpro.com](http://www.volpro.com)

# LES PANNEAUX

## OCCULTANTS

Nos volets avec panneaux lisses sont constitués de 2 tôles de 15/10° avec isolant phonique de 10mm d'épaisseur (XPS). Une conception Volpro pour un confort et une robustesse extrêmes.

**XPS** : Panneau de polystyrène extrudé à performance thermique très élevée.

**Isolation phonique** : une sérénité préservée des nuisances sonores : une rue bruyante, un voisinage perturbant ou encore une pluie battante.

### 2 PORTE-TÔLES AU CHOIX



Porte-tôle moderne



Porte-tôle mouluré

Valable pour les 6 volets présentés.  
Si teinte décor bois : porte-tôle mouluré uniquement.

**VOL PRO**

### MODÈLES LISSES



1/3  
1/3  
1/3



1/3  
2/3



1/3 - 2/3  
Traverse  
verticale

### MODÈLES LATTES



Lattes  
horizontales



Lattes  
verticales

Les modèles lattes sont constitués de profils extrudés de 100 x 13mm

DÉCOUVREZ NOS VOLETS



15



LES PANNEAUX

[www.volpro.com](http://www.volpro.com)

# LES MIXTES

CARACTÈRE ET AUTHENTICITÉ

MIXTE N°1



1/3 Lames  
2/3 Panneau  
lisse

MIXTE N°2



1/3 Lames  
2/3 Panneau  
lisse avec  
traverse  
verticale



**VOL PRO**

Combinaison de plusieurs remplissages différents de lames et de panneaux, ces volets au caractère bien trempé, sont dotés d'une réelle personnalité et s'imposent comme des références.

Choisissez votre style !

MIXTE N°3



1/3 Panneau lisse  
1/3 Lames  
1/3 Panneau lisse

MIXTE N°4



1/3 Lames  
2/3 Panneau lisse  
avec traverse  
horizontale

2 PORTE-TÔLES AU CHOIX



Porte-tôle  
moderne



Porte-tôle  
mouluré

Valable pour les 4 modèles présentés.

DÉCOUVREZ NOS VOLETS

[www.volpro.com](http://www.volpro.com)




## LES ISOLANTS

UNE OFFRE GLOBALE POUR  
UNE SÉRÉNITÉ TOTALE



### STANDARD



Rainurage  
vertical  
épaisseur  
30 mm



Rainurage  
vertical et  
barres  
épaisseur  
30 mm



Rainurage  
vertical, barres  
et écharpes  
épaisseur  
30 mm



Nos volets isolants sont constitués de 2 tôles de 15/10<sup>e</sup> avec isolant **thermique** et **phonique** de 20 ou 30 mm d'épaisseur (XPS), soit une épaisseur totale de 37 mm.

Le "nec-plus-ultra" qui participe à la protection de votre intérieur et vous met à l'abri des agressions extérieures. Il confère à votre lieu de vie un bon bilan énergétique, tout en conservant esthétique et légèreté.

### CLASSIQUE



Plein lisse  
épaisseur  
30 mm



Lames  
jointives  
épaisseur  
20 mm



Rainurage  
horizontal  
épaisseur  
30 mm



## LES ISOLANTS

### MODERNES

Osez la différence avec cette gamme inédite et innovante de Volpro.

Le confort de l'isolant, l'esthétisme et l'audace de ces modèles, donneront de la personnalité à votre extérieur.



**VOL PRO**



TITAN **H**

TITAN **V**

TITAN **HV**

ROTIN

PÉTILLANT

BOÎTE  
À MUSIQUE

INDUSTRIEL

MAYA

LOSANGERIE

Osez  
la couleur !


C'est toute une variété d'aspects et de teintes qui rendent votre futur volet incomparable. Vous pouvez choisir parmi de multiples possibilités de rendus. Bi-coloration possible.

9 nouveaux modèles à forte personnalité à l'image de Volpro, qui a su traverser les décennies en imposant son style inimitable depuis plus de 25 ans.

TITAN **H**



TITAN **V**



TITAN **HV**



ROTIN

**VOL PRO**

DÉCOUVREZ NOS VOLETS

Lignes droites, courbures,  
ronds légers...  
**Soyez libres d'affirmer  
vos choix** et d'afficher  
votre différence au gré  
de vos envies.



PÉTILLANT



BOÎTE À  
MUSIQUE




INDUSTRIEL



MAYA



LOSANGERIE



**VOL PRO**

DÉCOUVREZ NOS VOLETS

[www.volpro.com](http://www.volpro.com)



**SOYEZ** *original*

OSEZ LA PERSONNALISATION ET  
LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR VOS  
ENVIES ET VOTRE IMAGINATION.  
ET POURQUOI PAS UN MOTIF,  
UNE DÉCOUPE, POUR SUBLIMER  
VOTRE FAÇADE ?






AUCUNE LIMITE  
DANS L'ESTHÉTISME...

## LES MOTIFS

Et si vous personnalisiez  
votre volet d'un coup  
de crayon ?

Facile, laissez libre cours à votre  
imagination et créez votre modèle  
unique, guidé par nos spécialistes.  
Sur panneau occultant uniquement :  
possibilité d'insérer un décor par  
découpe puis intégration de verre  
acrylique ou panneau plein en teinte  
différente.

**VOL PRO**





## LES FORMES

Le charme d'une ouverture en arrondi ? À chaque contrainte, des solutions Volpro.

Nos experts sauront adapter le volet en fonction de la forme souhaitée afin d'obtenir un ensemble en parfaite harmonie.



*Cadre cintré :  
uniquement  
avec lame  
jointive*



*Cadre cintré  
avec  
traverse*



*Réhausse  
cintrée*



*Découpe  
pour plinthe  
ou clé de  
voûte*

**VOL PRO**

**SOYEZ ORIGINAL**





## **CHOISISSEZ** *les finitions*

*LES VOLETS VOLPRO SE CONÇOIVENT ET S'IMAGINENT DANS LES MOINDRES DÉTAILS. CHAQUE FINITION COMPTE, C'EST L'ABOUTISSEMENT ULTIME DU VOLET DANS SON ENVIRONNEMENT, SA PERSONNALISATION, SA PRATICITÉ.*

## LES PENTURES



### UN SYSTÈME BREVETÉ & INNOVANT

Développée par VOLPRO et fabriquée sur mesure, la penture TRIALYS® est intégrée au cadre extrudé des volets et se règle horizontalement et verticalement avec une simple clé Allen.

C'est la garantie d'une sécurité, d'une durabilité de votre volet tout en préservant son esthétisme. Ce système breveté permet une pose rapide et sûre de vos volets.

- Pose en neuf ou rénovation sur gonds existants
- Finition parfaite
- Ni perçage, ni rivetage
- Vis inox intégrées ultra-résistantes
- Capot de penture dans le style



SYSTÈME BREVETÉ

SANS VIS APPARENTE  
3 vis pour une amplitude de réglage inégale



INTÉGRÉE AU CADRE EXTRUDÉ

COLORIS NOIR, BLANC OU DANS LA TEINTE DU VOLET

#### NOTRE CONSEIL SÉRÉNITÉ

À combiner avec la BFI, pour une sérénité optimum. (voir page 36)

### DEUX MODÈLES AU CHOIX

TRIALYS **DESIGN**



COLORIS NOIR, BLANC OU DANS LA TEINTE DU VOLET

TRIALYS **ROYAL**



COLORIS NOIR, BLANC OU DANS LA TEINTE DU VOLET

## LES AUTRES PENTURES

STYLISÉE



Réglable en aluminium à riveter sur chantier. Pour le neuf et la rénovation sur gonds existants  
Coloris noir, blanc ou dans la teinte du volet.

DROITE



Uniquement pour la gamme "les Traditionnels"  
Coloris noir, blanc ou dans la teinte du volet.

## BFI (BATTUE À FONCTION INTÉGRÉE)

**Le must anti-effraction pour une sécurité assurée grâce à une fermeture par 3 points indépendants.**  
Pack comprenant les manœuvres hautes et basses, entrebailleur et butée inox.



### NOTRE CONSEIL SÉRÉNITÉ

À combiner avec la peinture TRIALYS® pour une sérénité optimum. (voir page 34)

**VOL PRO**

## FERMETURE TRADITIONNELLE

### ESPAGNOLETTE ALU



*Poignée aluminium*  
Coloris noir ou blanc ou dans la teinte du volet  
Modèle entrebaillable.  
Montage possible sur volet à battant.

## FERMETURE CLASSIQUE

### VERROU, BUTÉE ALU



*En aluminium laqué*  
Coloris noir, blanc ou dans la teinte du volet.

### ENTREBAILLEUR INOX



*En inox laqué*  
Coloris noir, blanc ou dans la teinte du volet.

## ARRÊTS

### TÊTE BERGÈRE

La tête Bergère... une héroïne immobile typiquement française qui défie le temps.

**A**y regarder de plus près, cette jolie petite demoiselle que l'on croyait banale, inexpressive, voire poétique, ne l'est pas tant que cela, une fois soulevée et plongée dans le vide, la nuit venue... S'offre alors aux regards une autre facette de sa personnalité que certains appelleront un diable ou une tête clownesque... Certains y voient un doux accueil côté 'pile' et la protection contre de vilains esprits, côté 'face'... Laissons planer le mystère pour ne retenir d'elle que son charme discret qui rythme notre quotidien.



*En aluminium et en inox*  
Coloris noir, blanc ou dans la teinte du volet

**CHOISISSEZ LES FINITIONS**

### TOURNIQUET



*En inox*  
Coloris noir, blanc ou dans la teinte du volet.

### À PINCE



*Composite*  
Coloris noir.

### AUTOMATIQUE



*En inox*  
Coloris noir, blanc ou dans la teinte du volet.

### AUTOMATIQUE DÉPORTÉ



*En inox*  
Coloris noir, blanc ou dans la teinte du volet.

## GONDS

### SUR PLATINE



*Gonds à visser et à sceller ou gonds sur platine*  
Coloris noir ou blanc ou dans la teinte du volet.

### POUR ISOLATION PAR L'EXTERIEUR



*Gonds à sceller pour isolation par l'extérieur*  
Coloris noir ou blanc ou dans la teinte du volet.



37



LES FINITIONS

[www.volpro.com](http://www.volpro.com)

## SERRURES

### ENCASTRÉE



Serrure  
1 point  
encastrée.

### EN APPLIQUE



Serrure  
3 points  
en applique.


## VÉROUILVOLET

### AVEC GACHE



Coloris  
noir.

## BARRE DE SÉCURITÉ



Coloris noir ou blanc  
ou dans la teinte du volet.

## PROFIL DE RECOUVREMENT



Profil intégré au volet et qui occulte  
le jeu périphérique. Coloris à la teinte du volet.

## PRÉCADRE



Profil de finition avec joint  
adaptable qui masque le jour  
autour de la menuiserie.

## CROCHET/CRÉMAILLÈRE



Coloris noir ou blanc  
ou dans la teinte du volet.




## POIGNÉE DE TIRAGE



## MOTORISATION

Passez quelques minutes à contempler les étoiles plutôt que de faire le tour de la maison pour fermer vos volets ? Nous vous proposons cette sérénité via notre motorisation, d'une discrète efficacité.



Émetteur  
tactile



Émetteur mural  
1 canal avec  
horloge intégrée



Émetteur  
6 canaux  
(commande  
générale avec  
programmation  
horaire intégrée)



Émetteur  
mobile  
1 canal

Les actionneurs apportent une réponse bien adaptée au client désireux d'un plus grand confort sans dénaturer l'aspect de sa façade





2019

# VOL PRO

VOLETS BATTANTS ALUMINIUM

[www.volpro.com](http://www.volpro.com)

30 ROUTE D'ILLFURTH - ZA  
68720 SPECHBACH

MADE IN  
**FRANCE**

horizon-bleu.com Crédit Photos: Volpro, Istock.